

الصندوق القومي للإمدادات الطبية
الإدارة العامة للشراء والتعاقد



عطاء الغازات الطبية
عطاء رقم 2015/8

تاريخ قفل الصندوق الأحد 2015/8/30 الساعة 12 ظهراً

بيانات مقدم العطاء:

	اسم الشركة
	عدد الأصناف المقدمة في الكراسة
	إجمالي مبلغ الأصناف المقدمة في الكراسة بالجنيه السوداني
	قيمة التأمين المبدئي للعطاء وتعادل 2% من القيمة الكلية بالجنيه السوداني
	اعتماد الشخص المسؤول بالشركة أو اسم العمل
	ختم الشركة أو اسم العمل

قائمة تحقق مستندات العطاء

يرجى التأكد من أن مؤسستكم أحضرت كل المستندات الرسمية المطلوبة بملء هذه الإستمارة

الرقم	المستند	الاعتماد	
		نعم	لا
1.	شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة بالإعفاء منها		
2.	شهادة خلو طرف من الزكاة سارية المفعول أو إفادة بالإعفاء منها		
3.	شهادة تسجيل القيمة المضافة أو إفادة بإعفاء من القيمة المضافة		
4.	صورة من شهادة تأسيس الشركة أو اسم العمل سارية المفعول		
5.	إستيفاء الدمغة القانونية		
6.	شهادة مقدرة مالية		
7.	صورة من رخصة الشركة من المجلس القومي للأدوية والسموم		
8.	إستيفاء التأمين المبدئي 2% من قيمة العطاء		
9.	سيرة ذاتية عن الشركة		
10.	الفلاش ميموري (Flash Memory)		

بسم الله الرحمن الرحيم

الصندوق القومي للإمدادات الطبية

دعوة للتقديم لمناقصة عامة لتوريد الغازات الطبية 2015/8

يدعو السيد المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية الشركات للتقديم لعطاء الصندوق القومي للإمدادات الطبية لتوريد الغازات الطبية حسب الكميات والمواصفات والشروط المرفقة مع كراسة العطاء وذلك وفق الخطوات التالية:

على الراغبين في المشاركة في هذا العطاء الإلتزام بالآتي:

1. يقدم طلب الحصول على كراسة العطاء في ورق مروس باسم الشركة المتقدمة للعطاء ومختوم بختم الشركة.
2. ملء الإستمارة الخاصة بذلك.
3. تُستلم كراسة العطاء من مكتب سكرتارية مدير الإدارة العامة للشراء والتعاقد يومياً خلال ساعات العمل الرسمية.
4. رسوم الكراسة 1000 ج (فقط الف جنيه سوداني) لا ترد.
5. شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة بالإعفاء منها.
6. شهادة خلو طرف من الزكاة سارية المفعول أو إفادة بالإعفاء منها.
7. شهادة تسجيل القيمة المضافة أو إفادة بإعفاء من القيمة المضافة.
8. صورة من شهادة تأسيس الشركة أو اسم العمل سارية المفعول صادرة من المسجل التجاري.
9. إستيفاء الدمغة القانونية.
10. شهادة مقدرة مالية.
11. صورة من رخصة المجلس القومي للأدوية والسموم سارية المفعول.
12. سيرة ذاتية وأعمال ومشاهدة الشركة.
13. دفع 2% من قيمة العطاء تأميناً مبدئياً بخطاب ضمان مصري أو بشيك معتمد باسم مدير عام الصندوق القومي للإمدادات الطبية أو نقداً تكمل إلى 10% لمن يرسو عليه العطاء على أن تكون سارية المفعول طول مدة تنفيذ العطاء.
14. يقدم العطاء في مظروف محكم الإغلاق ومختوم بالشمع الأحمر ويوضع داخل صندوق العطاءات المعد لذلك في مكتب الإستقبال بالصندوق.
15. آخر موعد لإيداع مظاريف العطاءات هو يوم الأحد الموافق 2015/8/30م الساعة 12 ظهراً.
16. لا يستلم أي عطاء يصل بعد الزمن المحدد لقفل صندوق العطاء مهما كانت المبررات.
17. ستفتح المظاريف في حضور ممثلي الشركات المقدمة للعطاء بعد قفل صندوق العطاء مباشرة.
18. مدير عام الصندوق القومي للإمدادات الطبية غير ملزم بقبول أدنى عطاء أو أي عطاء آخر.

للإستفسار الإتصال أثناء ساعات العمل ب :

ت: 0120390931

Email: medical.equ@cms.gov.sd

د. صباح سليمان عبدالقادر

ع/مدير عام الصندوق القومي للإمدادات الطبية

جمهورية السودان

الصندوق القومي للإمدادات الطبية

عطاء توريد الغازات الطبية 2015/8

يدعو السيد المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الشركات للتقديم لعطاء الصندوق لتوريد الغازات الطبية حسب الكميات والمواصفات والشروط المرفقة مع كراسة العطاء وفق الخطوات التالية:

أولاً: أحكام وشروط عامة

على الراغبين في المشاركة في هذا العطاء الإلتزام بالآتي :

1. يقدم طلب الحصول على كراسة العطاء في ورق مروس باسم الشركة المتقدمة للعطاء ومختوم بختم الشركة.
2. ملء الإستمارة الخاصة بذلك.
3. تُستلم كراسة العطاء وال Flash Memory والذي يحوي قوائم جاهزة بالأصناف المطلوبة وبها خانات لملء الأسعار لكل وحدة أمام كل صنف في القائمة وكذلك جملة المبالغ أمام كل صنف من مكتب سكرتارية مدير الإدارة العامة للشراء والتعاقد بالصندوق يومياً خلال ساعات العمل الرسمية طوال فترة إعلان العطاء.
4. رسوم الكراسة 1000 ج (فقط الف جنيه سوداني) لا ترد.
5. شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة بالإعفاء منها.
6. شهادة خلو طرف من الزكاة سارية المفعول أو إفادة بالإعفاء منها.
7. شهادة تسجيل القيمة المضافة أو إفادة بإعفاء من القيمة المضافة.
8. صورة من شهادة تأسيس الشركة أو اسم العمل سارية المفعول صادرة من المسجل التجاري.
9. إستيفاء الدمغة القانونية.
10. شهادة مقدرة مالية.
11. صورة من رخصة المجلس القومي للأدوية والسموم سارية المفعول.
12. سيرة ذاتية عن الشركة.
13. إدراج القيمة الكلية للأصناف المقدمة بالجنيه السوداني.
14. دفع 2% من قيمة العطاء تأميناً مبدئياً بخطاب ضمان مصرفي أو بشيك معتمد باسم مدير عام الصندوق القومي للإمدادات الطبية أو نقداً تكتمل إلى 10% لمن يرسو عليه العطاء على أن تكون سارية المفعول طول مدة تنفيذ العطاء.
15. يقدم العطاء في مظروف محكم الإغلاق ومختوم بالشمع الأحمر ويوضع داخل صندوق العطاءات المعد لذلك في مكتب الإستقبال بالصندوق.

16. تفصل المستندات المالية وتشمل (الدمغة القانونية ، شهادة خلو طرف من الضرائب ، شهادة خلو طرف من الزكاة ، صورة من شهادة التأسيس ، القيمة المضافة ، شهادة مقدرة مالية و التأمين المبدئي) في مظلوف منفصل وتوضع في المظلوف الموضح في الفقرة (15) .

17. آخر موعد لإيداع مظلوف العطاء هو يوم الأحد الموافق 2015/8/30م الساعة 12 ظهراً.

18. ستفتح المظاريف في حضور ممثلي الشركات المقدمة للعطاء بعد قفل صندوق العطاء مباشرة.

19. على كل مشارك في العطاء التأكد من أن المعلومات التي في ال Flash Memory هي مطابقة لتلك التي كتبت في كراسة العطاء حيث أن كل البيانات والمعلومات سيتم إدخالها الحاسوب ليتم فرزها آلياً.

20. لا يُستلم أي عطاء يصل بعد الزمن المحدد لقفل الصندوق مهما كانت المبررات .

21. لمدير الصندوق الحق في إنقاص الكميات المطروحة أو زيادتها.

22. مدير الصندوق غير ملزم بقبول أدنى أو أي عطاء آخر .

ثانياً: الأسعار

السعر المقدم يجب أن يكون نهائياً ويشمل :

1. تكلفة وصول المستشفيات برئاسة ولايات السودان أو أى جهة يحددها الصندوق القومي للإمدادات الطبية داخل السودان.
2. كل الرسوم القانونية ولا تقبل أي إضافة للسعر المقدم أولاً.
3. تقدم الأسعار بالجنه السوداني.

ثالثاً: طريقة الدفع

1. يتم دفع قيمة الأصناف الموردة بالجنه السوداني بعد قبولها من الصندوق القومي للإمدادات الطبية حسب شروط العطاء

رابعاً: الشروط الجزائية

1. عند تأخر تكملة ضمان حسن التنفيذ (10%) لأكثر من 10 أيام عمل من تاريخ الإبلاغ بالترسية فإن للصندوق الحق في مصادرة كامل قيمة التأمين المبدئي (2%).
2. عند قيام الشركة بسحب عروضها من المناقصة يتم إتخاذ الآتي:
 - أ. إذا قامت الشركة بسحب عرضها قبل فتح المظاريف فلا يترتب عليها أي إلتزامات.
 - ب. إذا قامت الشركة بسحب عرضها بعد فتح المظاريف فيتم مصادرة التأمين المبدئي (2%) .
3. في حالة عدم تقيد الشركة بالتوريد في المواعيد المحددة ومخالفتها لأحد الشروط أو المواصفات سوف يؤخذ ذلك في الإعتبار عند ترسية عطاءات الصندوق القادمة كنقطة ضعف وللصندوق الحق في إستبعاد عروضها.

الشروط الخاصة للغازات الطبية ومستودعات التخزين:

1. يجب ان تكون لمقدم العطاء خبرة في امداد وتعيئة الغازات الطبية للمستشفيات و أن يكون ذا سمعة طبية .
2. يجب ان تكون الاسطوانات والغازات الطبية مطابقة للمواصفات السودانية والعالمية للغازات الطبية (Medical Grade)
3. يتحمل مقدم العطاء مسئولية توصيل الاسطوانات بعد تعبئتها وجمع الاسطوانات الفارغة .
4. يكون لمقدم العطاء ترتيبات مناسبة للإمدادات الطارئة والخدمة على مدار الساعة .
5. يلتزم بتدريب العاملين في المستشفيات على وسائل الإختبار و الامان والسلامة عند التعامل مع الغازات الطبية.
6. يلتزم مقدم العطاء عند توريد الاسطوانات بالالتزام باللون والرموز القياسية (Color Coding)
7. يجب ان تكون الاسطوانات مزودة بصمام امان جيد واقى من العبث (Anti - Tamper Sealing)
8. الالتزام بفحص الاسطوانات مرة كل 5 سنوات على الاقل حسب قواعد (PESO) مع إبراز شهادة بذلك.
9. يجب ان يكون لدى المصنع شهادة تسجيل سارية المفعول من المجلس القومي للأدوية والسموم والجهات الرسمية الاخرى.
10. يجب ان تكون الغازات خالية من التلوث و ابراز شهادة بذلك من السلطات ذات الصلة .
11. يجب ان تكون الاسطوانات مخصصة فقط للغازات الطبية ولا يمكن تعبئتها بأى نوع اخر من الغازات.
12. لا يسمح باستلام الاسطوانات عند حدوث اى تسرب للغازات .
13. يلتزم مقدم العطاء بالطرق القياسية العالمية لملء وتخزين وتحويل الغازات الطبية ويتحمل المسئولية الكاملة عند مخالفته للقواعد اعلاه – والتعويض عن اى اضرار تنتج عن ذلك .
14. الاسطوانات المرفوضة ترحل فوراً من المستشفى ويتم الاستعاضة عنها في مدة لا تتجاوز ال 48 ساعة .
15. تلتزم الشركة بتركيب خزانات الأكسجين حسب ما يحدده الصندوق القومي للإمدادات الطبية.

Technical Specifications for required Medical Gases and Cylinders& quantity:

No	Cylinder type	Specification	Quantity(m3)
1	Medical Oxygen cylinder (A)	Supply of Oxygen Bulk Cylinder The cylinder shall be fitted with valve & valve guard having following broad specifications: Capacity Minimum: 6 Cubic meter Gas capacity. : 46.7 liters Water capacity Minimum Wall thickness = 5.2 mm. Working pressure at 15°C = 150 kgf/cm ² . Test pressure = 250 kgf/cm ² . Nominal Tare Weight = 51.00 kg with Necking. Neck Threading: Standard Purity: ≥99%	400,000
2	Medical Oxygen cylinder (B)	4-Supply of Oxygen Bulk Cylinder The cylinder shall be fitted with valve & valve guard having following broad specifications: Capacity Minimum: 1.53Cu.m. Gas capacity. : 10.2 liters Water capacity Minimum Wall thickness = 4.2 mm. Working pressure at 15°C = 150 kgf/cm ² . Test pressure = 250 kgf/cm ² . Nominal Tare Weight = 14.9 kg with Necking. Neck Threading: Standard. Purity: ≥99%	75,000
3	Medical Oxygen cylinder (C)	Supply of Oxygen Bulk Cylinder The cylinder shall be fitted with valve & valve guard having following broad specifications: Capacity Minimum: 0.68Cu.m. Gas capacity. : 4.5 liters Water capacity Minimum Wall thickness = 4.2 mm. Working pressure at 15°C = 150 kgf/cm ² . Test pressure = 250 kgf/cm ² . Nominal Tare Weight = 8.2 kg with Necking. Neck Threading: standard Purity: ≥99%	25,000

<p>4</p>	<p>Nitrous Oxide cylinder(A)</p>	<p>Supply of N2O Bulk Cylinder . The cylinder shall be fitted with valve & valve guard having following broad specifications: Capacity Minimum: 1800 liters N2O Gas capacity (minimum6 Cubic meter). : 46.7 liters Water capacity Minimum Wall thickness = 5.2 mm. Working pressure at 15°C = 150 kgf/cm². Test pressure = 250 kgf/cm². Nominal Tare Weight = 51.00 kg with Necking. Neck Threading: Standard Purity:99.5 Humidity:≤67ppm NO+NO2:≤2ppm CO:≤5ppm CO2:300ppm</p>	<p>9,500</p>
<p>5</p>	<p>Nitrous Oxide cylinder(B)</p>	<p>Supply of Nitrous oxide Bulk Cylinder The cylinder shall be fitted with valve & valve guard having following broad specifications: 1. Water capacity= 5 liters capacity 2. Gas capacity=0.75 cu.mm 3. Outside diameter=108mm 4. Wall thickness=4mm 5. Cylinder length=735mm 6. Cylinder weight=9.3 kg 7. Working pressure at 15°C = 150 kgf/cm². 8. Test pressure = 250 kgf/cm². Neck Threading: Standard Purity:99.5 Humidity:≤67ppm NO+NO2:≤2ppm CO:≤5ppm CO2:300ppm</p>	<p>500</p>
<p>6</p>	<p>Liquid Medical Oxygen storage tank</p>	<p>Capacity :(2500-3500) m3. Purity: ≥99%. Fitted with standard gauges. With all safety measurement mentioned before in the conditions. Attached with O2 filing system to fill all the O2 cylinder types.</p>	<p>5</p>